

Høring Vannforvaltningen




Endringer i vannforskriften – høring

- Forslag fra Klima- og miljødepartementet
- Skal tilpasses EUs vanndirektiv
- Høringsfrist: **4. mai 2026**

Hovedpunkter i forslaget

- Miljømål skal nås innen denne planperioden (innen 2032). Det blir ikke mulig å utsette miljømål til etter planperioden pga. kostnader/teknikk (kun naturgitte forhold)
- Strengere krav til kontroll og oppfølging (vannuttak, magasinering)
- Tiltaksprogram skal oversendes Miljødirektoratet

Klasse	Tilstand miljømål
Svært god	Miljømål tilfredsstilt
God	
Moderat	Tiltak nødvendig for å nå miljømålet
Dårlig	
Meget dårlig	




Mulige konsekvenser

- Betydelig økt gjennomføringspress for å nå mål innen 2032
- Mulige krav om ytterligere tiltak, eller forsering av tiltak. Mer krav til dokumentasjon? Kostnader? Kapasitet?
- Alternativt må miljømålene reduseres, og hva kreves av dokumentasjon for å få gjennom dette?
- Kommunedirektøren mener at konsekvensene av forslaget for kommunene ikke er tilstrekkelig belyst.

Utfordring for kommunene


- Selv med den store innsatsen som legges ned i årene som kommer på landbruk og avløp, så er det tvilsomt at målene for alle vannforekomstene i og rundt Færder vil være oppfylt innen 2032:
 - Vi vil fortsatt ha overløp fra kommunale pumpestasjoner og driftsoverløp
 - Vi skal fortsatt dyrke mat (intensivt jordbruk)
 - Endringer tar tid (f.eks. fosfor i jorden tar lang tid å redusere)
- Det er uklart hva som skal til for å nedjustere miljømålene for en vannforekomst, og kva kan kommunen pålegges av tiltak om målet ikke skal nedjusteres, og man ikke kan ta hensyn til kost/nytte eller tekniske forhold?
- Oslofjorden- har et stort nedslagsfelt.




Bruavassdraget (Nøtterøy)



Total fosfor Bruabekken



Total nitrogen Bruabekken



**1624 private
anlegg**

574 godkjent

1050 igjen

+

**de som ikke
har separert
til nå**

Anlegg

Oppdater datakilde

Oppdatert: 15.04.2026 04:38:53

Antall

1624

Forhåndsdefinerte filter

Velg filter

Standard

Nytt filter

Område

Type anlegg

Annen løsning	7
Avløpsfritt toalett	61
Avløpsfritt toalett me...	7
Biofilter	0
Direkte utslipp	1
Filterbedanlegg	1
Infiltrasjonsanlegg	60
Minirensanlegg	202
Sandfilteranlegg	18
Slamavskiller	637
Slamavskiller påkoblet...	0
Tett tank	285
Tett tank med grøvanns...	30
Ukjent	315

Type avløpsvann

Status

Koblet til avtale

Har tilsynsgebyr

Har utslippstillatelse

I tettsted

Kartvisning Listevisning Tegn område Velg område

Farge Gråtone Bilder Blank

